

# Bendra informacija

Lojalumo taškų koregavimas

## Parametrai:

| Parametras      | Aprašymas  |
|-----------------|--|
| <b>kodas</b>    | Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą  |
| <b>oper</b>     | Atliekama operacija:<br><b>I</b> – naujo įrašo sukūrimas<br><b>U</b> – įrašo koregavimas<br><b>D</b> – įrašo išmetimas   |
| <b>xml_info</b> | Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas:<br>a) CDATA pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&lt;![CDATA[&lt;I64&gt;...&lt;/I64&gt;]]&gt;&lt;/xml_info&gt;</code><br>b) HTML koduota pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&amp;#x3C;I64&amp;#x3E;...&amp;#x3C;/I64&amp;#x3E;&lt;/xml_info&gt;</code> |

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

## Request pvz:

### PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo3oi6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <I64>
            <I64_KODAS_DL>010000000001</I64_KODAS_DL>
            <I64_TASKAI>100</I64_TASKAI>
        </I64>
    '];
$client = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws?
wsdl');
$response = $client->__call('EDIT_I64', $params);
var_dump($response);
```

### HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:web service/EDIT_I64
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
  <I64>
    <I64_KODAS_DL>010000000001</I64_KODAS_DL>
    <I64_TASKAI>100</I64_TASKAI>
  </I64>
]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Response

Grąžinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET\_DOK>**

Rezultato pvz:

```

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I64>
    <I64_KODAS_DL>010000000001</I64_KODAS_DL>
    ...
  </I64>
</RET_DOK>

```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET\_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```

<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
<I64_OP_DATE>
  86.16004 Neprieinamas periodas
</I64_OP_DATE>
<I64_KODAS_DL>
  86.64003 Nėra tokios kortelės
</I64_KODAS_DL>
  </ERROR>
</RET_DOK>

```

## Lentelių aprašymai

### I64

Lojalumo taškų lentelė

| Laukas          | Tipas   | Aprašymas   | Pastabos naudojant EDIT metodus |
|-----------------|---------|---|---------------------------------|
| I64_KODAS_DR    | C(12)   | Operacijos Nr.                                    | Privalomas (kaip oper=D,U)      |
| I64_EIL_NR      | N(6)    | Eilutės numeris(unikalumui)                       | Privalomas (kaip oper=D,U)      |
| I64_KODAS_DL    | C(12)   | Lojalumo kortelė                                  | Privalomas                      |
| I64_KODAS_WW    | C(12)   | POS operacijos Nr.                                |                                 |
| I64_OP_DATE     | T(8)    | Operacijos data                                   | Privalomas                      |
| I64_PAV         | C(40)   | Aprašymas   |                                 |
| I64_TASKAI      | N(14)   | Taškai  |                                 |
| I64_TIPAS       | N(1)    | Tipas: 1-taškai,2-<br>apmokėjimas,3-prekė, 4-, 5- | Privalomas                      |
| I64_KODAS_PS    | C(12)   | Prekė/Sąskaita                                    | Privalomas                      |
| I64_SUMA        | N(12,2) | Suma  |                                 |
| I64_ADDUSR      | C(12)   | Įrašo autorius                                    |                                 |
| I64_USERIS      | C(12)   | Kas koregavo                                      |                                 |
| I64_R_DATE      | T(8)    | Kada koregavo                                     |                                 |
| I64_KODAS_US    | C(12)   | Matavimo vienetas                                 | Privalomas                      |
| I64_KODAS_IS    | C(12)   | Padalinys   | Privalomas                      |
| I64_REZERVAS1   | C(12)   | Rezervas1   |                                 |
| I64_REZERVAS2   | C(12)   | Rezervas 2  |                                 |
| I64_REZERVAS3   | C(60)   | Rezervas 3  |                                 |
| I64_KODAS_DL_A  | C(12)   | Alternatyvus lojalumo kodas                       |                                 |
| I64_ID_PAR      | C(12)   | Parduotuvės Id.                                   |                                 |
| I64_ID_POS      | C(12)   | POS id.   |                                 |
| I64_KORTELES_ID | C(40)   | Kortelės Nr.                                      |                                 |