

Bendra informacija

Vidinių dokumentų koregavimas (antraštės)

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas P – perkelti dokumentą
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I09>...</I09>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I09&#x3E;...&#x3C;/I09&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <I09>
            <I09_TIPAS>2</I09_TIPAS>
            <I09_DOK_NR>VID20191029</I09_DOK_NR>
            <I09_IS_DATA>2019-10-29</I09_IS_DATA>
            <I09_GAV_DATA>2019-10-29</I09_GAV_DATA>
            <I09_KODAS_IS1>PAD1</I09_KODAS_IS1>
            <I09_KODAS_IS2>PAD1</I09_KODAS_IS2>
        </I09>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I09', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webbservice.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webbservice/EDIT_I09

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I09>
        <I09_TIPAS>2</I09_TIPAS>
        <I09_DOK_NR>VID20191029</I09_DOK_NR>
        <I09_IS_DATA>2019-10-29</I09_IS_DATA>
        <I09_GAV_DATA>2019-10-29</I09_GAV_DATA>
        <I09_KODAS_IS1>PAD1</I09_KODAS_IS1>
        <I09_KODAS_IS2>PAD1</I09_KODAS_IS2>
      </I09>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I09>
  <I09_KODAS_VD>010R00000063</I09_KODAS_VD>
  <I09_TIPAS>2</I09_TIPAS>
  <I09_DOK_NR>VID20191029 </I09_DOK_NR>
  <I09_IS_DATA>2019-10-29 00:00:00.000</I09_IS_DATA>
  <I09_GAV_POZ>0</I09_GAV_POZ>
  <I09_GAV_DATA>2019-10-29 00:00:00.000</I09_GAV_DATA>
  <I09_KODAS_IS1>PAD1 </I09_KODAS_IS1>
  <I09_KODAS_SS_T> </I09_KODAS_SS_T>
  <I09_NUTOL1>0</I09_NUTOL1>
  <I09_KODAS_IS2>PAD1 </I09_KODAS_IS2>
  ...
  <i09_busena>1</i09_busena>
</I09>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>  
  <ERROR>  
  <I09_DOK_NR>  
    34.16057 Nenurodytas dokumento numeris  
  </I09_DOK_NR>  
  </ERROR>  
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

I09

Vidinių dokumentų koregavimas (antraštė)

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I09_KODAS_VD	C(12)	Operacijos numeris	Privalomas (kai oper=U,D,P)
I09_TIPAS	N(1)	Dokumento tipas:1-važtaraštis,2-užsakymas	Privalomas
I09_DOK_NR	C(12)	Dokumento numeris	Privalomas
I09_IS_DATA	T(8)	Išvežimo data	Privalomas
I09_GAV_POZ	N(1)	Rezervas	
I09_GAV_DATA	T(8)	Prekių gavimo data	Privalomas
I09_KODAS_IS1	C(12)	Padalinio kodas iš kurio veža	Privalomas
I09_KODAS_SS_T	C(12)	Analitinės operacijos numeris	
I09_NUTOL1	N(1)	Padalinys iš kurio veža nutolęs?:0-ne,1-taip	
I09_EIL1	C(40)	Padalinio aprašymo 1 eilutė	
I09_EIL2	C(40)	Padalinio aprašymo 2 eilutė	
I09_EIL3	C(40)	Padalinio aprašymo 3 eilutė	
I09_KODAS_IS2	C(12)	Padalinio gavėjo kodas	Privalomas
I09_NUTOL2	N(1)	Ar padalinys gavėjas nutolęs?:0-ne,1-taip	
I09_A_EIL1	C(40)	Padalinio gavėjo aprašymo 1 eilutė	
I09_A_EIL2	C(40)	Padalinio gavėjo aprašymo 2 eilutė	
I09_A_EIL3	C(40)	Padalinio gavėjo aprašymo 3 eilutė	
I09_PERKELTA1	N(1)	Pirmos dalies perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-kore	
I09_PERKELTA2	N(1)	Antros dalies perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-kore	
I09_IMP_EXP	N(1)	Rezervas	
I09_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I09_R_DATE	T(8)	Koregavimo Laikas	
I09_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I09_EIL_SK	N(12,2)	Eilučių skaičius	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I09_KODAS_SM1	C(12)	Asmuo	
I09_KODAS_SM2	C(12)	Asmuo 2	
I09_PAV	C(60)	Aprašymas	
I09_KODAS_MS	C(12)	Menedžerio kodas	
I09_KODAS_LS_1	C(12)	Logistika 1	
I09_KODAS_LS_2	C(12)	Logistika 2	
I09_KODAS_LS_3	C(12)	Logistika 3	
I09_KODAS_LS_4	C(12)	Logistika 4	
I09_ADD_DATE	T(8)	Kada sukūrė	
I09_PER1_DATE	T(8)	Kada koreguotas pirmas perkėlimas	
I09_PER1_USER	C(12)	Kas koregavo pirmą perkėlimą	
I09_KODAS_AU	C(12)	Automobilio kodas	
I09_KODAS_ZN	C(12)	Zona	
I09_KODAS_MS2	C(12)	Menedžeris 2	
I09_BUSENA	N(3)	Būsena	