

Bendra informacija

Papildomos kliento informacijos(pristatymo informacija, bankinių sąskaitų informacija ir kita) koregavimas.

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<N33>...</N33>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;N33&#x3E;...&#x3C;/N33&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
    <N33>
        <N33_KODAS_KS>304854595</N33_KODAS_KS>
        <N33_KODAS_AK>2</N33_KODAS_AK>
    </N33>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N33', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_N33

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N33>
        <N33_KODAS_KS>304854595</N33_KODAS_KS>
        <N33_KODAS_AK>2</N33_KODAS_AK>
      </N33>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Grąžinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N33>
  <N33_KODAS_KS>304854595 </N33_KODAS_KS>
  <N33_EIL_NR>0</N33_EIL_NR>
  <N33_PAV> </N33_PAV>
  <N33_ADRESAS> </N33_ADRESAS>
  <N33_KODAS_VS> </N33_KODAS_VS>
  <N33_FAX> </N33_FAX>
  <N33_KODAS_AK>2 </N33_KODAS_AK>
  ...
</N33>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
  <N33_KODAS_AK>
    3.3003 Egzistuoja toks adreso kodas
  </N33_KODAS_AK>
  </ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

N33

Papildomos kliento informacijos lentelė.

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N33_KODAS_KS	C(12)	Kliento kodas	Privalomas
N33_EIL_NR	N(6)	Detalios eilutės numeris	
N33_PAV	C(150)	Alternatyvus pavadinimas	
N33_ADRESAS	C(150)	Adresas	
N33_KODAS_VS	C(12)	Vietovės kodas	
N33_FAX	C(40)	Fax - numeriai	
N33_TEL	C(40)	Telefono numeriai	
N33_PAST_KODAS	C(9)	Pašto kodas	
N33_SHIP_VIA	C(15)	Pristatymo būdas	
N33_SHIP_FOB	C(15)	Pristatymo sąlygos	
N33_NUTYL	N(1)	Adresas ir bankiniai rekvizitai pagal nutylėjimą	
N33_KODAS_WS	C(12)	Banko kodas	
N33_S_KODAS	C(45)	Sąskaitos kodas	
N33_SWIFT	C(15)	Sąskaitos/Banko swift-as	
N33_KODAS_WS_K	C(12)	Korespondentinio banko kodas	
N33_KSWIFT	C(15)	Korespondentinio banko swift-as	
N33_K_SASK	C(45)	Korespondentinio banko sąskaita	
N33_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N33_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
N33_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N33_KODAS_SS	C(12)	Sąskaitos kodas	
N33_KODAS_AK	C(12)	Kliento alternatyvus kodas	Privalomas
N33_WEB_ADR	C(12)	Web adresas	
N33_WEB_POZ	N(1)	Web pardavimų eksporto požymis	
N33_WEB_ATAS	C(13)	Web pardavimų ataskaita	
N33_WEB_SERV	N(2)	Web servisas	
N33_WEB_POZT	N(1)	Tiesioginis apsikeitimas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N33_WEB_POZI	N(1)	Internetinis apsikeitimas	
N33_WEB_ADRI	C(12)	Internetinis adresas	
N33_KODAS_LS_1	C(12)	Logistikos 1 kodas	
N33_KODAS_LS_2	C(12)	Logistikos 2 kodas	
N33_KODAS_LS_3	C(12)	Logistikos 3 kodas	
N33_KODAS_LS_4	C(12)	Logistikos 4 kodas	
N33_KODAS_MS	C(12)	Menedžerio kodas	
N33_WEB_POZ_PO	N(1)	Pirkimų Web eksportas	
N33_WEB_ATAS_PO	C(13)	Pirkimų Web eksporto ataskaita	
N33_GLN	C(20)	GLN kodas	
N33_E_MAIL	C(150)	E-mail adresas	
N33_SALIES_K	C(5)	Šalies kodas	