

Bendra informacija

Pirkimų, pardavimų dokumento atidėjimų koregavimas.

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I08>...</I08>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I08&#x3E;...&#x3C;/I08&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
    <I08>
        <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
        <I08_MOK_D>30</I08_MOK_D>
    </I08>
    '];
$soapClient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws?
wsdl');
$response = $soapClient->__call('EDIT_I08', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:web service/EDIT_I08
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I08>
        <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
        <I08_MOK_D>30</I08_MOK_D>
      </I08>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I08>
  <I08_KODAS_PO>010R00001041</I08_KODAS_PO>
  <I08_EIL_NR>1</I08_EIL_NR>
  <I08_NUOL_D>0</I08_NUOL_D>
  <I08_NUOL_P>.00000</I08_NUOL_P>
  <I08_MOK_D>30</I08_MOK_D>
  <I08_MOK_P>.00000</I08_MOK_P>
  <I08_SUMA_PLK>.00</I08_SUMA_PLK>
  <I08_R_DATE>2019-10-29 14:56:22.000</I08_R_DATE>
  <I08_USERIS>3 </I08_USERIS>
  <I08_ADDUSR>3 </I08_ADDUSR>
  <I08_MOK_S>.00</I08_MOK_S>
  <I08_PLK_P>.00000</I08_PLK_P>
  <i08_kodas_ks> </i08_kodas_ks>
</I08>
</RET_DOK>

```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```

<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
<ERROR>
  <I08_KODAS_PO>
    2.21001 Nėra operacijos
  </I08_KODAS_PO>
</ERROR>
</RET_DOK>

```

Lentelių aprašymai

I08

Pardavimų/Pirkimų informacijos mokėjimo dienų informacija

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I08_KODAS_PO	C(12)	Operacijos Numeris	Privalomas (metode EDIT_I06_FULL neaktualus)
I08_EIL_NR	N(6)	Eilės numeris	Privalomas tik koreguojant ar ištrinant įrašą (oper=U,D)
I08_NUOL_D	N(5)	Diskontų dienos	
I08_NUOL_P	N(10,5)	Diskontų procentas	
I08_MOK_D	N(5)	Mokėjimo dienos	
I08_MOK_P	N(10,5)	Mokėjimo procentas	
I08_SUMA_PLK	N(12,2)	Palūkanų suma	
I08_R_DATE	T(8)	Koregavimo laikas	
I08_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I08_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I08_MOK_S	N(12,2)	Mokėjimo suma	
I08_PLK_P	N(10,5)	Palūkanų procentas	
I08_KODAS_KS	C(12)	Kliento kodas	