

Bendra informacija

Koreguoti prekės/paslaugos alternatyvaus barkodo informaciją

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<N40>...</N40>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;N40&#x3E;...&#x3C;/N40&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo3oi6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <N40>
            <N40_KODAS_PS>001</N40_KODAS_PS>
            <N40_KODAS_US>VNT</N40_KODAS_US>
            <N40_BAR_KODAS>12345678901</N40_BAR_KODAS>
        </N40>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N40', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_N40

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N40>
        <N40_KODAS_PS>001</N40_KODAS_PS>
        <N40_KODAS_US>VNT</N40_KODAS_US>
        <N40_BAR_KODAS>12345678901</N40_BAR_KODAS>
      </N40>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Gražinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N40>
  <N40_BAR_KODAS>12345678901 </N40_BAR_KODAS>
  <N40_KODAS_PS>001 </N40_KODAS_PS>
  <N40_KODAS_US>VNT </N40_KODAS_US>
  <N40_USERIS>3 </N40_USERIS>
  <N40_R_DATE>2019-11-04 13:51:44.000</N40_R_DATE>
  <N40_ADDUSR>3 </N40_ADDUSR>
  <n40_eksp_poz>0</n40_eksp_poz>
  <n40_eksp_tag>0</n40_eksp_tag>
</N40>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
  <N40_BAR_KODAS>
    7.7004 Toks brūkšninis kodas jau egzistuoja
  </N40_BAR_KODAS>
  </ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

N40

Prekės/paslaugos alternatyvaus barkodo lentelė.

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N40_BAR_KODAS	C(40)	Bar kodas	Privalomas
N40_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	Privalomas
N40_KODAS_US	C(12)	Matavimo vienetas	Privalomas
N40_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N40_R_DATE	T(8)	Kada koreguotas	
N40_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N40_EKSP_POZ	N(1)	Eksporto požymis	
N40_EKSP_TAG	N(3)	Eksporto TAG-as	