

Bendra informacija

Pirkimų, pardavimų dokumento apmokėjimo koregavimas.

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I13>...</I13>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I13&#x3E;...&#x3C;/I13&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
    <I13>
        <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
        <I13_KODAS_SS>2703</I13_KODAS_SS>
        <I13_SUMA>19.62</I13_SUMA>
    </I13>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I13', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webbservice.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webbservice/EDIT_I13

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I13>
        <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
        <I13_KODAS_SS>2703</I13_KODAS_SS>
        <I13_SUMA>19.62</I13_SUMA>
      </I13>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Gražinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I13>
  <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
  <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
  <I13_KODAS_SS>2703 </I13_KODAS_SS>
  <I13_SUMA>19.62</I13_SUMA>
  <I13_SUMA_VAL>.00</I13_SUMA_VAL>
  <I13_PAV> </I13_PAV>
  <I13_ADDUSR>3 </I13_ADDUSR>
  <I13_USERIS>3 </I13_USERIS>
  <I13_R_DATE>2019-10-29 15:07:12.000</I13_R_DATE>
</I13>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
    <I13_KODAS_PO>
      2.21001 Nėra operacijos
    </I13_KODAS_PO>
  </ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

I13

Pirkimo/Pardavimo apmokėjimo detalios eilutės

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I13_KODAS_PO	C(12)	Operacijos numeris	Privalomas (metode EDIT_I06_FULL neaktualus)
I13_EIL_NR	N(6)	Eil. numeris	Privalomas tik koreguojant ar ištrinant įrašą (oper=U,D)
I13_KODAS_SS	C(12)	Sąskaita	Privalomas
I13_SUMA	N(12,2)	Suma	
I13_SUMA_VAL	N(18,2)	Suma valiuta	
I13_PAV	C(40)	Pavadinimas	
I13_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I13_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I13_R_DATE	T(8)	Koregavimo data	