

# Bendra informacija

Koreguoti prekės/paslaugos matavimo vienetų informaciją

## Parametrai:

Parametras	Aprašymas
<b>kodas</b>	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
<b>oper</b>	Atliekama operacija: <b>I</b> – naujo įrašo sukūrimas <b>U</b> – įrašo koregavimas <b>D</b> – įrašo išmetimas
<b>xml_info</b>	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&lt;![CDATA[&lt;N37&gt;...&lt;/N37&gt;]]&gt;&lt;/xml_info&gt;</code> b) HTML koduota pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&amp;#x3C;N17&amp;#x3E;...&amp;#x3C;/N17&amp;#x3E;&lt;/xml_info&gt;</code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

## Request pvz:

### PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <N37>
            <N37_KODAS_PS>001</N37_KODAS_PS>
            <N37_KODAS_US>VNT001</N37_KODAS_US>
            <N37_KOEFICI>3</N37_KOEFICI>
        </N37>
    '];
$client = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?
wsdl');
$response = $client->__call('EDIT_N37', $params);
var_dump($response);
```

## HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_N37

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N37>
        <N37_KODAS_PS>001</N37_KODAS_PS>
        <N37_KODAS_US>VNT001</N37_KODAS_US>
        <N37_KOEFIGI>3</N37_KOEFIGI>
      </N37>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

Gražinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET\_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N37>
  <N37_KODAS_PS>001 </N37_KODAS_PS>
  <N37_KODAS_US>VNT001 </N37_KODAS_US>
  <N37_BAR_KODAS> </N37_BAR_KODAS>
  <N37_TRUM_PAV> </N37_TRUM_PAV>
  <N37_PAV> </N37_PAV>
  <N37_KASOS_POZ>0</N37_KASOS_POZ>
  <N37_SVARST_POZ>0</N37_SVARST_POZ>
  <N37_SK_SVARST> </N37_SK_SVARST>
  <N37_TAROS_GR> </N37_TAROS_GR>
  <N37_TAROS_SVORIS>0</N37_TAROS_SVORIS>
  <N37_FRAKCIJA_A>1</N37_FRAKCIJA_A>
  <N37_FRAKCIJA>1</N37_FRAKCIJA>
  <N37_KOEFIGI>3</N37_KOEFIGI>
  ...
</N37>

</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET\_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>  
  <ERROR>  
    <N37_KODAS_US>  
      6.6010 Kodas egzistuoja  
    </N37_KODAS_US>  
  </ERROR>  
</RET_DOK>
```

## Lentelių aprašymai

### N33

Papildomos prekės/paslaugos matavimo vienetų lentelė.

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N37_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	Privalomas
N37_KODAS_US	C(12)	Matavimo kodas	Privalomas
N37_BAR_KODAS	C(12)	Prekės Bar kodas	
N37_TRUM_PAV	C(16)	Trumpas prekės pav. siunčiant į kasas	
N37_PAV	C(120)	Ilgas prekės pavadinimas	
N37_KASOS_POZ	N(1)	Svėrimo požumis:0-ne,1-taip	
N37_SVARST_POZ	N(1)	Siųsti į svarstyklės:0-ne,1-taip	
N37_SK_SVARST	C(4)	Svarstyklių skyrius	
N37_TAROS_GR	C(4)	Taros grupė	
N37_TAROS_SVORIS	N(12)	Taros svoris	
N37_FRAKCIJA_A	N(4)	Alternatyvaus matavimo frakcija	
N37_FRAKCIJA	N(4)	Pagrindinio matavimo frakcija	
N37_KOEFICI	N(14)	Santykis su pagrindiniu matu	
N37_NETTO	N(14,3)	Prekės vieneto neto	
N37_BRUTTO	N(14,3)	Prekės vieneto bruto	
N37_TURIS	N(18,10)	Prekės vieneto tūris	
N37_ILGIS	N(14,3)	Prekės ilgis	
N37_PLOTIS	N(14,3)	Prekės plotis	
N37_AUKSTIS	N(14,3)	Prekės aukštis	
N37_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
N37_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N37_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N37_LAIKAS_KROV	N(10)	Krovimo darbų laikas	
N37_ORIENTACIJA	N(1)	Prekės orientacija	
N37_AR_VIRS	N(1)	Ar transportuojant prekę dedasi ant viršaus	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N37_VIRS_SVOR	N(14,3)	Koks svoris galimas ant viršaus	
N37_VIRS_PAK	N(14,3)	Kiek pakuočių galima dėti vieną ant kitos	
N37_KODAS_US_PAK	C(12)	Standartinis mat.vienetas	
N37_KIEKIS_PAK	N(14)	Santykis su alternatyviu matu	
N37_PAK_TIPAS	N(2)	Pakuotės tipas	
N37_PAK_MASE	N(14,3)	Pakuotės masė	
N37_KODAS_LS_1	C(12)	Logistikos kodas 1	
N37_KODAS_LS_2	C(12)	Logistikos kodas 2	
N37_REZERVAS	C(40)	Rezervas	
N37_APSKRITIS	C(3)	Apskritis	
N37_SANDORIS	C(3)	Sandoris	
N37_SALYGOS	C(3)	Pristatymo sąlygos	
N37_RUSIS	C(3)	Rūšis	
N37_SALIS	C(3)	Šalis gavėja	
N37_MATAS	C(3)	Mato vnt.	
N37_SALIS_K	C(3)	Kilmės šalis	
N37_VAISTO_ID	C(12)	Vaisto Id.	