

Bendra informacija

Pirkimų, pardavimų dokumento koregavimas

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas P – perkelti dokumentą
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I06>...</I06>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I06&#x3E;...&#x3C;/I06&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
    <I06>
        <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
        <I06_OP_DATA>2019.10.22</I06_OP_DATA>
        <I06_KODAS_KS>00015</I06_KODAS_KS>
    </I06>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I06', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_I06

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I06>
        <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
        <I06_OP_DATA>2019.10.22</I06_OP_DATA>
        <I06_KODAS_KS>00015</I06_KODAS_KS>
      </I06>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Gražinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I06>
    <I06_KODAS_PO>010R00001042</I06_KODAS_PO>
    <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
    <I06_DOK_NR>VAZ000000117 </I06_DOK_NR>
    <I06_OP_DATA>2019-10-22 00:00:00.000</I06_OP_DATA>

    ...

  </I06>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
    <I06_KODAS_KS>
      16.2001 Nėra tokio kliento
    </I06_KODAS_KS>
    <I06_KODAS_KS>
      16.3004 Nenurodytas kliento kodas
    </I06_KODAS_KS>
    <I06_KODAS_XS>
      16.16032 Nenurodytas mokesčio kodas
```

```
</I06_KODAS_XS>
```

```
</ERROR>
```

```
</RET_DOK>
```

arba

```
<?xml version='1.0'?>
```

```
<RET_DOK>
```

```
  <ERROR>Nėra tokio įrašo</ERROR>
```

```
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

Lentelė I06

Pardavimų/Pirkimų dokumentų antraštės lentelė

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I06_KODAS_PO	C(12)	Operacijos numeris-Pirkimai	privalomas , kai oper=U,D,P
I06_OP_TIP	N(2)	Tipas:pir.(1-V,2-G,3-U,4-P)par. (51-V,52-G,53-U,54-R,55-P)	privalomas
I06_VAL_POZ	N(1)	Ar valiutinis dokumentas?:0- ne,1-taip	
I06_PVM_TIP	N(1)	Kainos su PVM:0-ne,1-taip	
I06_OP_STORNO	N(1)	Nekoreguojama operacija:0- ne,1-taip	
I06_DOK_NR	C(20)	Dokumento numeris	
I06_OP_DATA	T(8)	Operacijos data	privalomas
I06_DOK_DATA	T(8)	Dokumento data/Galiojimo data	
I06_KODAS_MS	C(12)	Menedžerio kodas	
I06_KODAS_KS	C(12)	Kliento kodas	privalomas
I06_KODAS_SS	C(12)	Pinigų sąskaitos kodas	
I06_PAV	C(70)	Kliento pavadinimas	
I06_ADR	C(40)	Kliento adresas	
I06_ATSTOVAS	C(40)	Atstovas	
I06_KODAS_VS	C(12)	Vietovės kodas	
I06_PAV2	C(70)	Pristatymo pavadinimas	
I06_ADR2	C(40)	Pristatymo adresas 1	
I06_ADR3	C(40)	Pristatymo adresas 2	
I06_KODAS_VL	C(12)	Valiutos kodas	
I06_KODAS_XS	C(12)	Mokesčio kodas	
I06_KODAS_SS_P	C(12)	Skolos sąskaita	
I06_PASTABOS	C(40)	Pastabos	
I06_MOK_DOK	C(12)	Mokėjimo dokumento numeris	
I06_MOK_SUMA	N(12,2)	Apmokėjimo požymis:0-ne,1- taip	
I06_KODAS_SS_M	C(12)	Rezervas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I06_SUMA_VAL	N(18,2)	Valiutos suma	
I06_SUMA	N(12,2)	Suma be PVM	
I06_SUMA_PVM	N(12,2)	PVM suma	
I06_KURSAS	N(20,15)	Valiutos kursas	
I06_PERKELTA	N(1)	Perkélimo požymis:1- neperkelta,2-perkelta,3- koreguota	
I06_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I06_R_DATE	T(8)	Koregavimo laikas	
I06_USERIS	C(12)	Kas koregavimo	
I06_KODAS_AU	C(12)	Automobilio kodas	
I06_KODAS_SM	C(12)	Asmuo	
I06_INTRASTAT	N(1)	Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1- Taip	
I06_DOK_REG	C(20)	Dokumentas registre	
I06_KODAS_AK	C(12)	Kliento alternatyvus kodas	
I06_SUMA_WK	N(12,2)	WB įsipareigojimų suma	
I06_KODAS_LS_1	C(12)	Logistika 1	
I06_KODAS_LS_2	C(12)	Logistika 2	
I06_KODAS_LS_3	C(12)	Logistika 3	
I06_KODAS_LS_4	C(12)	Logistika 4	
I06_VAL_POZ_PVM	N(1)	Nenaudojamas	
I06_PVM_VAL	N(18,2)	PVM valiuta	
I06_WEB_POZ	N(1)	Web požymis	
I06_WEB_ATAS	C(13)	Web Pardavimo Ataskaita	
I06_WEB_PERKELTA	N(1)	Web eksporto požymis	
I06_WEB_PERKELTA_I	N(1)	Web perkelta importuojant (1- Nauja,2-Importuota,3-Patvi	
I06_KODAS_ZN	C(12)	Zona	
I06_BUSENA	N(3)	Būsena	
I06_APRASYMAS1	C(150)	Aprašymas 1	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I06_APRASYMAS2	C(150)	Aprašymas 2	
I06_APRASYMAS3	C(150)	Aprašymas 3	
I06_ISAF	N(2)	Isaf požymis	
I06_PVM_SKOL	N(1)	Pagal nutylėjimą: PVM traukti į skolą	v113